


COMPOSITION - ARMOIRE ETHAN

Caractéristiques techniques

LES STRUCTURES : le programme de rangement de chambre Ethan est construit sur une trame de largeur utile simple 1T/L 54,1 et de largeur utile double 2T/L 112,1. Pour ce programme en P 60, trois hauteurs sont proposées : H 235, H 260 et une hauteur à la demande pour les portes laquées (recoupe de H 260 jusqu'à H 235). Deux finitions pour les structures extérieures (joints et porte) : laqué satiné blanc et perle. Les intérieurs sont laqués perle.

LES PORTES : les portes présentent une poignée verticale H 96 à section carrée 15 x 15 mm en alu anodisé brossé fumé. Elle est positionnée alignée en partie basse de la porte, à droite ou à gauche et offre une prise de main latérale en haut. Proposées en porte battante 1T/L 57,6 (droite ou gauche) ou en portes doubles 2T, les portes reprennent les 3 hauteurs : H 235, H 260 et H 260 recoupable jusqu'à H 235 (portes laquées blanc ou perle uniquement). Pour l'ajustement en largeur, il est prévu un filler d'extrémité sur mesure avec une cellule utile composée d'étagères coupées entre L 26,5 et L 54,1 et d'une porte battante lisse pousse-lâche. Les portes sont proposées en tissu STEELCUT TRIO 3 (tous les coloris de la liasse sont au choix) avec cadre alu anodisé brossé fumé, en verre trempé fumé gris avec cadre alu anodisé brossé fumé ou en panneau laqué satiné blanc ou perle.



DIMENSIONS

Ces 3 types de portes sont mixables dans une même composition. On peut associer une porte laquée et une porte tissu dans une cellule double 2T.

Derrière les portes en verre fumé gris, le fond du meuble 1T ou 2T peut recevoir du tissu STEELCUT TRIO 3 (tous les coloris de la liasse sont au choix) en option. Les portes en verre fumé gris (translucide mais coloré) sont montées sur la structure grâce à des nouvelles charnières spéciales encastrées dans le dessus et le dessous du meuble. Elles existent en porte simple 1T ou portes doubles 2T. Elles comportent un amortisseur à la fermeture.

LES AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS : les équipements traditionnels à base de panneaux sont :

- Rayon simple 1T ou double 2T et rayon avec barre de penderie 1T ou 2T. Cette barre de penderie laquée canon de fusil, de section rectangulaire, est équipée d'un jonc de protection supérieur qui évite les marques de cintres. Les accroches de la barre 1T sont placées aux extrémités, la barre 2T dispose d'une accroche supplémentaire au centre,
- Bloc 3 tiroirs 1T ou 2T avec un grand tiroir en partie basse (prises de main finition alu brossé fumé).
- La barre de penderie 1T ou 2T peut aussi se placer en haut de cellule, sous le dessus, ce qui permet de la diviser en deux volumes penderie identiques recevant des vêtements longs.
- Lots de 5 cintres simples ou à tige (accès haut), en hêtre massif finition noyer clair avec forme large aux épaules, adaptée aux costumes,
- L'éclairage d'une cellule est réalisé avec une réglette lumineuse à LED encastrée à l'avant d'une joue intermédiaire, toujours à droite et/ou à gauche et jamais sur une joue d'extrémité. Un déflecteur évite tout éblouissement. Un sensor détecte l'ouverture des portes et coupe l'éclairage 20 secondes après leur fermeture. Pour une cellule équipée de rayons ou penderies, la réglette comporte des LED sur toute sa hauteur.

Pour une cellule avec bloc 3 tiroirs, elle comporte des LED sur sa moitié supérieure, au dessus du bloc tiroir.

Autres accessoires raffinés : - 1 boîte 50 x 42 x H 27 avec couvercle et lien de préhension, extérieur tissu aspect cuir anthracite, intérieur flocage gris - 1 casier multi-usage 43 x 37 x H 5, extérieur tissu aspect cuir anthracite, intérieur flocage gris - 1 casier avec séparations 43 x 37 x H 5, tissu aspect cuir anthracite, séparations tissu aspect cuir gris clair - 1 casier à bijoux 42,5 x 15 x H 5, structure placage de chêne fumé, intérieur aspect cuir anthracite avec 2 volumes à fond lisse et un volume central à fond rainuré pour bagues.

Plus d'info sur

www.cinna.fr

© Ligne Roset 2024